

Полезные советы

- старайтесь кормить насекомоядных рептилий и амфибий максимально разнообразно, чередуя различные виды кормовых насекомых
- поищите подробную информацию об особенностях питания вашего зверя
- добавляйте препараты кальция с каждым кормлением
- убедитесь, что в препарате кальция нет фосфора. Это действительно важно.
- не забывайте размещать кальций для гекконов в свободном доступе – они скажут Вам спасибо!
- храните в холодильнике витаминно-минеральные кормовые добавки – это увеличит срок их службы
- из цитрата кальция очень удобно делать раствор для выпаивания рептилий, а также добавлять его в сухом или жидком виде в салаты и кормовые смеси
- цитрат кальция можно использовать и для опудривания насекомых, но он будет не так хорошо прилипать к хитину за счет более крупного помола
- мы не рекомендуем кормить рептилий и амфибий мясом. Соотношение Са:Р в говядине 1:16, а в говяжьем сердце 1:38!

Кальция цитрат

Кальций водорастворимый пищевой для животных. Применяется для восполнения дефицита кальция, при повышенной потребности в кальции у животных (беременность, лактация, период откладки яиц, активный рост).

Свойства цитрата кальция обеспечивают высокую биодоступность и удобство использования. Можно легко приготовить растворы для выпаивания, смешивать с салатами.

В каждой банке – специальная мерная ложка (на 30 мг кальция).

Профилактические дозировки

Для млекопитающих 1-2 мерных ложки на 1кг массы тела в сутки.

Для птиц 1-2 мерных ложки на 100 мл воды. Менять воду в поилках не реже одного раза в сутки.

Для рептилий 2-3 мерных ложки на 100мл воды. Готовый раствор хранить не более суток при температуре +4-6°C.

Для расчета терапевтической дозировки проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным врачом.

Состав: Calcium citrate.

Соответствует ГОСТ Р 54538-2011



Кальций без D₃

Кальциевую пудру рекомендуется добавлять при каждом кормлении для балансирования соотношения Са:Р.

Экономичный объем – 100г кальция в каждой банке. Не содержит фосфора.

Специальная мерная ложка в комплекте! В 1 мерной ложке примерно 60мг кальция – удобно соблюдать точные дозировки при необходимости.

Применение

- смешайте 1-2 мерных ложки и 100г овощей, фруктов или кормовой смеси

- поместите кормовых насекомых и кальций (1 мерная ложка на 5-10 шт) в баночку или пластиковый пакет. Встряхивайте, пока насекомые не покроются порошком кальция

- можно разместить кальций в кормушках в свободном доступе



Состав: Calcium carbonate

Зарегистрирован для применения в пищевой промышленности 77.9.11.9.У.1538.8.04 от 19.08.2004 на основании экспертного заключения ГУ НИИ питания РАМН № 72/э-1690/и-04 от 01.07.2004 г.